

**Klare
Linie**



**Hochwertige
Eleganz**



**Helle
Atmosphäre**





Mehr zu
Weiße Türen

INNENTÜREN

Weiße Türen



Produktvielfalt

Verschiedene Türarten von Dreh-, Doppel- bis Schiebetür in vielen Stilrichtungen, ergänzt durch schwarze Beschläge, bieten eine große Auswahl.



Lichtecht und UV-beständig

Die Verwendung umweltschonender UV-gehärteter Acryllacke in Kombination mit modernen Walz- und Spritzverfahren sorgen für hochwertige Optik.



Langlebige Qualität

Ein stabiler Türaufbau sowie hochwertige und mehrfach ausgeführte Lackaufträge gewährleisten einen hohen Qualitätsstandard.



Hergestellt in Deutschland

Alle JOKA Türsysteme werden komplett auf Maß in Deutschland gefertigt. Das garantiert hohe Qualitätsstandards und sichert kurze Transportwege.

Eleganz in Schwarz

Entdecken Sie die Kraft kleiner Details: Verleihen Sie Ihren Türen einen ganz neuen Charakter – mit stilvollen Beschlägen und Türbändern in der Trendfarbe Schwarz. Diese sind separat erhältlich und können durch eine schwarze Türdämpfung für die Zarge ergänzt werden.

Die hochwertigen Oberflächen der schwarzen Beschläge sind nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch besonders pflegeleicht. Sie widerstehen Alltagsverschmutzungen wie Fingerabdrücken und lassen sich mühelos reinigen.

Die schwarzen Beschläge sind vielseitig einsetzbar und eignen sich perfekt für weiße Türen, CPL-Türen und G-Tec-Türen. So können Sie jedem Türtyp einen modernen und eleganten Akzent verleihen.

Zusätzlich stehen Schloss und Schließblech mit innovativer Magnettechnik in Schwarz optional zur Verfügung. Der Vorteil der Magnettechnik: keine Kratzer an Schloss und Schließblech. Das hochwertige Türschloss bietet außerdem eine praktische Drückerhöhenjustierung.



Mehr erfahren
über schwarze Griffe



Mehr erfahren
über Smart2Lock






SCHWARZES ZUBEHÖR





Alles auf einen Blick



Standardausführung

Türblattaufbau

Lack

Oberfläche

Türkante

Türbänder

Schloss

Sondermaß

Besonderheit

Breite Fräsung

Ausstattungsdetails

Modern Black

S. 12

Röhrenspankern

Industrielack

ähnl. RAL 9016

2 mm

2-teilig

Standard

ja

schwarze Rillenoptik

ca. 6 mm

GE / ST / RV / SCT / 2-flg.

Riva

S. 14

Röhrenspankern

Industrielack

ähnl. RAL 9010 & 9016

rund

2-teilig

Standard

ja

V-Frästiefe ca. 1,5 mm

ca. 3 mm

GE / ST / SCT / 2-flg.

Vida

S. 18

Röhrenspankern

Industrielack

ähnl. RAL 9016

2 mm

3-teilig Edelstahl-Optik

Standard

ja

runde Frästiefe ca. 2,0 mm

ca. 6 mm

GE / ST / RV / SCT / 2-flg.

Lisenen

S. 20

Röhrenspankern

Industrielack

ähnl. RAL 9010 & 9016

rund

2-teilig

Standard


ja

Lisene

–

GE / ST / SCT / 2-flg.

Mehr Informationen zu den technischen Details ab Seite 103

**Glatte Türen**

S. 22

Röhrenspankern

Industrielack

ähnl. RAL 9010 & 9016

rund

2-teilig

Standard

ja

–

–

GE / ST / RV / SCT / 2-flg.

**Casa**

S. 24

Röhrenspankern

Finishfolie

ähnl. RAL 9016

leicht gebrochen

3-teilig Edelstahl-Optik

Standard

ja

–

–

GE / ST / SCT / 2-flg.

**Como**

S. 26

Röhrenspankern

Industrielack

ähnl. RAL 9010 & 9016

rund

2-teilig

Standard

nein

formgepresst

–

GE / ST / SCT / 2-flg.

**Parma**

S. 30

Röhrenspankern

Industrielack

ähnl. RAL 9010 & 9016

rund

2-teilig

Standard

ja

–

–

GE / ST / SCT / 2-flg.

**Filan**

S. 32

Röhrenspankern

Industrielack

ähnl. RAL 9016

2 mm

3-teilig Edelstahl-Optik

Standard

ja

–

–

GE / ST / RV / SCT / 2-flg.



Modern Black

Starke Akzente durch Linienfräsung

Weiße Türen werden durch Fräsungen in der Kontrastfarbe Schwarz stilvoll akzentuiert. In unterschiedlichen Varianten erhältlich, wird diese Serie zu einem echten Blickfang für jedes Zuhause. Auch funktional überzeugt Modern Black auf ganzer Linie: Neben der klassischen gefälzten Variante sind die Türen sowohl in stumpfer Ausführung als auch mit reverse-öffnender Technik verfügbar.

Ausstattung

- Linienfräsung in schwarz
- als Funktionstür möglich
- Bekleidungsstärke Zargen 18,5 mm oder 20 mm
- Zarge mit Metallbandtaschen



Türblatt Modern Black 73 Weißlack 9016 stumpf
Türzarge PZ14 Weißlack | Drücker Madeira ER45 schwarz


*Linienfräsung in Schwarz;
mehr schwarzes Zubehör auf Seite 8*




Modern Black 03




Modern Black 04




Modern Black 21




Modern Black 22




Modern Black 41




Modern Black 42




Modern Black 43



Modern Black 71




Modern Black 72



Modern Black 73

Besonderheiten



PZ14 PRO V-Fugenzeige,
optional erhältlich

Mehr Infos auf Seite 117




Schwarze Türdämpfung
optional erhältlich



Modern Black-
Modelle direkt
konfigurieren

Erweiterbare
Funktionen:






Riva

Unbeschwertes Lebensgefühl


Klare Linien und eine stilvolle Ästhetik machen diese Türen zu einer perfekten Wahl für eine moderne Raumgestaltung. Beidseitige Kerbfräsungen setzen beeindruckende Akzente und schaffen klare Kontraste, die sich harmonisch in flexible Wohnkonzepte einfügen. Verschiedene Varianten an Lichtausschnitten sorgen nicht nur für eine elegante Optik, sondern auch für eine helle und freundliche Atmosphäre in den Räumen. Drücker, Schließbleche und weiteres Zubehör in der Trendfarbe Schwarz bieten ein modernes Design-Upgrade.

Ausstattung

- Lichtausschnitte mit unterschiedlichen Glasdekoren erhältlich
- Profilfräsung
- als Funktionstür möglich
- Bekleidungsstärke Zargen: 18,5 mm oder 20 mm
- Zarge mit Metallbandtaschen



ähnl. RAL 9010
Reinweiß



Türblatt mit
kleiner Rundkante
ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß



*Passende Glastürmodelle
erhältlich auf Seite 128*



Türelement Riva Ri 1 Weißlack 9016 |
Griffstange Eleganzo schwarz | Schiebetürelement Riva Ri 1 mit schwarzem Schiebetürbeschlag



Riva Ri 1



Riva Ri 1-LA2



Riva Ri 1-LA4B



Riva Ri 1-LA4M



Riva Ri 1-LA4S



Riva Ri 2



Riva Ri 2-LA2



Riva Ri 10



Riva Ri 11



Riva-Modelle
direkt
konfigurieren

Besonderheiten



Profilfräsung



Bekleidungsstärke 18,5 oder 20 mm



Zargen mit Metallbandtasche

Erweiterbare
Funktionen:





Riva


Akzente zu schwarzen Details

Das moderne Design der Riva-Türen wird durch schwarzes Zubehör besonders hervorgehoben. Dieses ist sowohl für Drehtüren, Schiebetüren als auch Glastüren erhältlich. Die JOKA Blackline-Glastüren harmonisieren dabei ideal mit den Riva-Türen.


Drücker, Schließbleche und weiteres Zubehör in der Trendfarbe Schwarz bieten ein modernes Design-Upgrade.

Ausstattung

- Lichtausschnitte mit unterschiedlichen Glasdekoren erhältlich
- Profilfräsung
- als Funktionstür möglich
- Bekleidungsstärke Zargen: 18,5 mm oder 20 mm
- Zarge mit Metallbandtaschen



äbnl. RAL 9010
Reinweiß



Türblatt mit
kleiner Rundkante
äbnl. RAL 9016
Verkehrsweiß



*Mehr schwarzes Zubehör
auf Seite 8*



Türelement Riva Ri 1 Weißlack 9016 |
Drücker Lena Pro schwarz | Türbänder schwarz



Riva Ri 8



Riva Ri 8-LA2



Riva Ri 8-LA4B



Riva Ri 8-LA4M



Riva Ri 8-LA4S



Riva Ri 12



Riva Ri 12-LA4B



Riva Ri 12-LA4M




Riva Ri 12-LA4S

Besonderheiten



Profilfräsung



Bekleidungsstärke 18,5 mm
oder 20 mm



Riva-Modelle
direkt konfigurieren

Erweiterbare
Funktionen:





Vida

Vida – präzise Eleganz

Die Türen der Serie Vida überzeugen durch ihre herausragende Verarbeitung und hochwertige Ausstattung. Zum Standard gehören ein dreiteiliges Türband in Edelstahl-Optik sowie eine lackierte Türfalz, die für eine elegante Optik sorgen. Ein besonderes Highlight ist die präzise 2-mm-Türkantenoptik, die perfekt mit der dazugehörigen Zarge mit 2-mm-Radius harmonisiert. Die Weißlackoberfläche, ähnlich RAL 9016, verleiht den Türen einen hellen und exklusiven Look.

Ausstattung

- als Funktionstür möglich
- Profilfräsungen
- Bekleidungsstärke Zargen: 18,5 mm oder 20 mm
- Dreiteiliges Designtürband Edelstahloptik
- Zarge mit Metallbandtaschen

Türblatt mit
kleiner Rundkante

ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß




Lackierter Türfalz



Türblatt Vida 3 Weißlack | Türzarge PZ 14 | 65 mm Bekleidungsbreite |
Drücker Lena Pro Schraubrossette | Edelstahl matt



Vida 1



Vida 3



Vida 4



Vida 5



Vida 7



Vida 33




Vida 34




Vida-Modelle
direkt
konfigurieren

Besonderheiten



Kantendetail 2 mm



PZ14 PRO V-Fugenzeile,
optional erhältlich



3-teiliges Türband in Edelstahl-Optik



Drücker Lena Erdgrau



Metallbandtaschen mit extra stabiler
Röhrenführung



Bekleidungsstärke 18,5 mm
oder 20 mm

Erweiterbare
Funktionen:





Lisenen



Lisenen – dezente Hingucker

Türen mit Lisenen liegen im Trend. Diese zumeist horizontal verlaufenden Türverzierungen in Schwarz oder Alu-Optik sind nicht aufgeklebt, sondern aufwendig in das Türblatt eingelassen. So wirken sie besonders elegant und hochwertig.

Passend dazu steht schwarzes Zubehör als stilvolles Upgrade zur Verfügung. Die Türen sind erhältlich in Weiß ähnlich RAL 9016 und 9010.

Ausstattung

- Lichtausschnitte mit unterschiedlichen Glasdekoren erhältlich
- als Funktionstür möglich
- eingelassene Lisenen
- Bekleidungsstärke Zargen: 18,5 mm oder 20 mm
- Zarge mit Metallbandtaschen



Mehr erfahren
über Smart2Lock



Smart2Lock
Notentriegelung



rechte Tür: **Aura A830 Weißblack 9016 Lisene schwarz** | Drücker Lena Pro schwarz
linke Tür: **Aura A832 Weißblack 9016 Lisene schwarz** | Drücker Lucia Smart2Lock schwarz



Lisenen-Tür A830



Lisenen-Tür A831



Lisenen-Tür A832



Lisenen-Tür A834



Lisenen-Tür A830-LA4M



Lisenen-Tür A832-LA4M




Lisenen-Tür A834-LA4S



Lisenen-Modelle
direkt konfigurieren


Besonderheiten



Lisene Edelstahloptik



Lisene schwarze Optik



Bekleidungsstärke 18,5 mm
oder 20 mm

Erweiterbare
Funktionen:






Glatte Türen

Glatte Türen – entspannte Atmosphäre


So wird wohnliche Leichtigkeit zur Norm: Schlichte, schöne Türen lassen sich mit einer großen Auswahl an zusätzlichen Details wie Lichtausschnitten, verschiedenen Verglasungen oder schwarzem Zubehör, wie Drücker und Schließbleche, upgraden.

Ausstattung

- Lichtausschnitte mit unterschiedlichen Glasdekoren erhältlich
- als Funktionstür möglich
- Bekleidungsstärke Zargen: 18,5 mm oder 20 mm
- Zarge mit Metallbandtaschen



äbnl. RAL 9010
Reinweiß



Türblatt mit
kleiner Rundkante

äbnl. RAL 9016
Verkehrsweiß



*Magnetschloss mit
Drückerhöhenjustierung*



WeiBlack NT-DA glatt | WeiBlack 9016 |
Türzarge PZ14 Pro | Drücker Lena Pro schwarz



NT-DA



NT-LA-DA



NT-LA2-DA



NT-LA4M-DA



NT-LA4S-DA



NT-LA4B-DA



NT-LA6-DA



NT-LA10-DA




NT-LA11-DA

Besonderheiten



Magnetschließblech optional mit schwarzen Schrauben



PZ14 PRO V-Fugenzarge, optional erhältlich

Mehr Infos auf Seite 117



Glatte-Türen-Modelle (Basic)
direkt konfigurieren



Glatte-Türen-Modelle (Premium)
direkt konfigurieren

Erweiterbare Funktionen:





Casa

Casa – harmonischer Gesamteindruck

Die Serie Casa vereint klassisches Design und moderne Optik: Klare Konturen und Linienführungen erzeugen ein schlichtes, puristisches Design. Die symmetrisch angeordneten, quadratischen oder rechteckigen Kassetten sorgen für die zeitlose, klassische Eleganz. Diese Türen sind mit einem dreiteiligen Türband in Edelstahl-Optik ausgestattet. Besonderheit: Das untere Türfries ist extrabreit. Wird eine Tür gekürzt, so fällt dies in der Symmetrie nicht weiter auf.

Ausstattung

- Lichtausschnitte mit unterschiedlichen Glasdekoren erhältlich
- Rahmentür
- Bekleidungsstärke Zargen: 18,5 mm oder 20 mm
- Zarge mit Metallbandtaschen




ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß



weißes Schließblech




Türblatt Casa I0 Weißlack 9016 | Türzarge PZ14 |
Türdrücker Loredana Professional | Schraubrosette Edelstahl matt poliert




Casa 10



Casa 20



Casa 23



Casa 35



Casa 45



Casa 10 LA1



Casa 20 LA



Casa 23 LA2



Casa 45 LA 4

Besonderheiten



3-teiliges Türband in Edelstahl-Optik



PZ14 PRO V-Fugenzarge,
optional erhältlich


Mehr Infos auf Seite 117



Casa Basic-
Modelle direkt
konfigurieren

Erweiterbare
Funktionen:





Como

Como – Profil mit Stil


Die Como Weißlacktüren zeichnen sich durch ihre stilvolle Profilloptik aus und verleihen jedem Raum einen besonderen Charme. Die Kassettenstruktur mit beidseitig eingepprägten Füllungen betont das klassische Design. Diese Türen sind in Standardgrößen in einer Farbvariante ähnlich RAL 9016 mit kleiner Rundkante und in RAL 9010 mit Rundkante erhältlich. Sondermaße in beliebiger Form können jedoch nicht als Modell Como geliefert werden.

Ausstattung

- Lichtausschnitte mit unterschiedlichen Glasdekoren erhältlich
- als Funktionstür möglich
- formgepresst
- Friesfuge
- Bekleidungsstärke Zargen: 18,5 mm oder 20 mm
- Zarge mit Metallbandtaschen



ähnl. RAL 9010
Reinweiß



Türblatt mit
kleiner Rundkante
ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß



Drücker Fabio Samtgrau



2-flg. Türelement Como CKL1/3 Verglasung Cuts Weißlack ähnl. RAL 9016 |
Türzarge KR1 | Türdrücker Fabio | Langschild samtgrau



Como CK1



Como C2



Como CK3



Como CK2



Como CK4

Besonderheiten



Friesfuge



Profilierte Zarge



Como CKL 1



Como CKL 1/3



Como CL2



Como CL2+SP5



Como CL2+SP4



Como-Modelle
direkt
konfigurieren

Erweiterbare
Funktionen:






Como

Como – Platz sparen mit Stil

Zusätzlich zu den klassischen Türmodellen gibt es die Como-Türen auch als Schiebetüren. Schiebetüren bieten den Vorteil, dass sie besonders platzsparend sind, da sie nicht in den Raum schwingen. Daher sind sie ideal für Räume mit begrenztem Platzangebot oder engen Durchgängen. Auch optisch setzen Schiebetüren einen stilvollen Akzent und fügen sich harmonisch in jedes Raumkonzept ein.

Ausstattung

- Lichtausschnitte mit unterschiedlichen Glasdekoren erhältlich
- formgepresst
- Friesfuge
- vor- und in der Wand laufend
- platzsparend



COMO ALS SCHIEBETÜR







Parma

Parma – zeitlose Raffinesse

Die Profil-Tür zeichnet sich durch ihren markanten, hochgeschlossenen Charakter aus. Die filigrane Kassettenfräsung und die Röhrenspankerneinlage betonen ihre raffinierte Eleganz.


Diese Türen sind auch in Sondermaßen erhältlich und in Oberflächen, die RAL 9010 und RAL 9016 ähneln.

Ausstattung

- Lichtausschnitte mit unterschiedlichen Glasdekoren erhältlich
- als Funktionstür möglich
- Profilfräsung
- Bekleidungsstärke Zargen: 18,5 mm oder 20 mm
- Zarge mit Metallbandtaschen



ähnl. RAL 9010
Reinweiß



Türblatt mit
kleiner Rundkante
ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß



Drücker Ovida Quattro



Türblatt Parma PF5 WeißBlack dünn, 9010



Parma PF2



Parma PF3




Parma PF1




Parma PF4




Parma PF5



Parma PFL2



Parma PFL1



Parma PFL1-3



Parma PFL5

Besonderheiten



Profilfräsung



Bekleidungsstärke 18,5mm
oder 20 mm



Parma-Modelle
direkt konfigurieren

Erweiterbare
Funktionen:





Filan

Filan – traditionelle Formsprache

Hier verschmelzen moderne, klare Formen mit traditioneller Eleganz. Die Türen der Serie Filan überzeugen durch ihre hervorragende Verarbeitung und Ausstattung. Standardmäßig sind sie mit einem dreiteiligen Türband in Edelstahl-Optik sowie einer Türfalzlackierung versehen. Die Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016 sorgt für einen besonders hellen hochwertigen Look. Ein weiteres Highlight bieten die flächenbündig eingesetzten Glasleisten bei Türen mit Lichtausschnitten.

Ausstattung

- Lichtausschnitte mit unterschiedlichen Glasdekoren erhältlich
- Profilfräsung
- als Funktionstür möglich
- Bekleidungsstärke Zargen 18,5 mm oder 20 mm
- dreiteiliges Designtürband Edelstahloptik
- Fichte / Tanne Rahmenholz unten
- Zarge mit Metallbandtaschen

Türblatt mit
kleiner Rundkante

äbnl. RAL 9016
Verkehrsweiß



Drücker TRI 134



Türblatt Filan 35 | Türzarge PZ 14 Weißlack äbnl. RAL 9016
Drücker Leaf light kaschmirgrau | Schraubrosette | Türbänder kaschmirgrau



Filan 10



Filan 20



Filan 32



Filan 35



Filan 40



Filan 41



Filan 32 LA 2 SP 01



Filan 35 LA 3 SP01



Filan 40 LA SP01



Filan-Modelle
direkt
konfigurieren

Besonderheiten



3-teiliges Türband in Edelstahl-Optik



flächenbündige Glasleisten



Metallbandtaschen mit extra stabiler
Röhrenführung

Erweiterbare
Funktionen:





**Seidenmatte
Oberflächen**



**Langlebige
Qualität**



**Hoher
Schallschutz**





INNENTÜREN

MDF-Türen



Außergewöhnliche Haptik

Die gleichmäßige Oberfläche fühlt sich angenehm weich und harmonisch an.



Langlebige Qualität

Das Material ist äußerst stabil und formbeständig.



Hoher Schallschutz

Die hohe Materialdichte reduziert Geräusche effizient.



Hergestellt in Deutschland

Alle JOKA Türsysteme werden komplett auf Maß in Deutschland gefertigt. Das garantiert hohe Qualitätsstandards und sichert kurze Transportwege.

Alles auf einen Blick



Standardausführung

Türblatteinlage

Lack

Oberfläche

Sonderlackierung

Türkante

Türbänder

Schloss

Sondermaß

Besonderheit

Breite Fräsung

Ausstattungsdetails

Geoline

S. 38

MDF

Schleiflack

ähnl. RAL 9010, nach RAL 9016

Softmatt nach NCS oder RAL

1 mm

3-teilig

Flüsterkomfort

erhältlich

V/T-Frästiefe 3,0 mm

V ca. 5 mm/T ca. 9 mm

GE / ST / RV / SCT / 2-flg.

Edition

S. 40

MDF

Schleiflack

ähnl. RAL 9010, nach RAL 9016

Softmatt nach NCS oder RAL

3 mm

3-teilig

Flüsterkomfort

erhältlich

–

–

GE / ST / RV / SCT / 2-flg.

„Brettertüren“

S. 42

MDF

Schleiflack

ähnl. RAL 9010, nach RAL 9016

Softmatt nach NCS oder RAL

1 mm

3-teilig

Flüsterkomfort

erhältlich

–

–

GE / ST / RV / SCT / 2-flg.

LandDesign

S. 44

MDF

Schleiflack

ähnl. RAL 9010, nach RAL 9016

Softmatt nach NCS oder RAL

Facette

3-teilig

Flüsterkomfort

erhältlich

–

–

GE / ST / RV / SCT / 2-flg.

Mehr Informationen zu den technischen Details ab Seite 103



Klassiker	S. 46	Outline	S. 47	Niveau	S. 48	Scala	S. 50
MDF		MDF		MDF		MDF	
Schleiflack		Schleiflack		Schleiflack		Schleiflack	
–		ähnl. RAL 9010, nach RAL 9016		ähnl. RAL 9010, nach RAL 9016		ähnl. RAL 9010, nach RAL 9016	
Softmatt nach NCS oder RAL		Softmatt nach NCS oder RAL		Softmatt nach NCS oder RAL		Softmatt nach NCS oder RAL	
–		1 mm		1 mm		1 mm	
3-teilig		3-teilig		3-teilig		3-teilig	
Flüsterkomfort		Flüsterkomfort		Flüsterkomfort		Flüsterkomfort	
erhältlich		erhältlich		erhältlich		erhältlich	
–		–		–		–	
–		–		–		–	
GE / ST / RV / SCT / 2-flg.		GE / ST / RV / SCT / 2-flg.		GE / ST / RV / SCT / 2-flg.		GE / ST / RV / SCT / 2-flg.	




Geoline

Geoline – Exklusivität erleben

Die modernen Profiltüren mit V- oder T-förmigen Fräsungen verleihen der Tür eine markante Optik. Hochwertige Schleiflackoberflächen sorgen für eine elegante Ausstrahlung, während feine Linien die Türfläche lebendig wirken lassen. Das robuste MDF-Material garantiert eine außergewöhnliche Stabilität und bietet zudem einen verbesserten Schallschutz. Die Türfälze sind mit edlem Lack überzogen. Dieses Modell wird durch Türzargen ohne sichtbare Gehrungsfugen ideal abgerundet.

Ausstattung

- Schleiflack weiß
- Softmattlackierung nach NCS und RAL (auch als Farbvariante) erhältlich
- als Funktionstür möglich
- Türkantenlackierung
- Bekleidungsstärke mind. 19 mm (außer Modell D)
- Zarge mit Metallbandtaschen und Röhrchenführung (weitere Zargen auf Seite 114)



V-Fräsung 3 mm Tiefe
Türkante gebrochen



Türblatt Geoline V.07 Schleiflack weiß



Geoline.V.05



Geoline.V.06



Geoline.V.07



Geoline.V.08



Geoline.V.09



Geoline-Modelle
direkt konfigurieren

Besonderheiten



T-Profilfräsung



V-Profilfräsung


Metallbandtaschen mit extra stabiler
Röhrenführung

Bekleidungsstärke mind. 19 mm
(außer Modell D)

Erweiterbare
Funktionen:






Edition

Edition – Eleganz in Weiß

Diese schlicht-weißen Türen stehen für elegantes Understatement. Die klassischen Stilformen sind auf das Wesentliche reduziert und überzeugen durch puristische Klarheit. Starkes MDF-Material gewährleistet hervorragende Stabilität und erhöhten Schallschutz. Unsichtbare Gehrungsfugen in den Zargen sorgen für eine glatte, nahtlose Optik. Die Türfalte ist mit edlem Lack veredelt.

Ausstattung

- Schleiflack weiß
- Softmattlackierung nach NCS und RAL (auch als Farbvariante) erhältlich
- Zarge C
- als Funktionstür möglich
- Türkantenlackierung
- Bekleidungsstärke mind. 19 mm (außer Modell D)
- Zarge mit Metallbandtaschen und Röhrchenführung (weitere Zargen auf Seite 114)



*Zargenempfehlung:
Zarge C / Bekleidung 60 mm*



Türblatt Edition EB.2 Schleiflack weiß | Zarge C



Edition EB.01



Edition EB.01 L



Edition EB.2



Edition EB.5



Edition-Modelle
direkt konfigurieren

Besonderheiten



Türblatt mit Friesfuge



Bekleidungsstärke mind. 19 mm
(außer Modell D)



Metallbandtaschen mit extra stabiler
Röhrenführung

Erweiterbare
Funktionen:






„Brettertüren“

Echte Charakterstücke

Rustikal und trotzdem edel: Zu Recht haben Brettertüren mittlerweile eine eigenständige Produktserie. Die gleichmäßigen, senkrecht gefrästen Linien – wahlweise mit oder ohne Füllung – erstrecken sich über die gesamte Türhöhe und erzeugen die Optik einzelner Bretter. Unterstützt wird ihre edle Anmutung durch die Lackierung in Softmatt. Diese Türen strahlen Persönlichkeit aus!

Ausstattung

- Schleiflack weiß
- MDF Türblattaufbau
- Softmattlackierung nach NCS und RAL (auch als Farbvariante) erhältlich
- als Funktionstür möglich
- Türkantenlackierung
- Bekleidungsstärke mind. 19 mm (außer Modell D)
- Zarge mit Metallbandtaschen und Röhrchenführung (weitere Zargen auf Seite 114)



Fräsungen



BL.II mit Zarge duo 55 Farbe Tür „softmatt“ schwarz RAL 9005 | Zarge weiß RAL 9016 | Drücker BK.II flächenbündig eingebaute Drückerrosetten | Verzicht auf Schlüssellochbohrung



BL.11



BL.12



BL.15



BF.13



BF.15



BF.18

Besonderheiten



Bekleidungsstärke mind. 19 mm
(außer Modell D)



Metallbandtaschen mit extra stabiler
Röhrenführung

Erweiterbare Funktionen:






LandDesign

LandDesign – Altbewährtes neu interpretiert

Diese Türen zeichnen sich durch eine edle Schleiflack-Oberfläche und lackierte Türfälze aus. Der Holzwerkstoff MDF bietet eine hohe Stabilität, ermöglicht anspruchsvolle Profilierungen und sorgt für zusätzlichen Schallschutz. Zudem sind die Türzargen dieses Modells ohne sichtbare Gehrungsfugen gestaltet, was ein harmonisches Gesamtbild gewährt.

Ausstattung

- Schleiflack weiß
- Softmattlackierung nach NCS und RAL (auch als Farbvariante) erhältlich
- Lichtausschnitte mit unterschiedlichen Glasdekoren erhältlich
- als Funktionstür möglich
- Türkantenlackierung
- Bekleidungsstärke mind. 19 mm (außer Modell D)
- Zarge mit Metallbandtaschen und Röhrchenführung (weitere Zargen auf Seite 114)



*Zargenempfehlung:
Zarge LD / Bekleidung 90 mm*



Türblatt Land A.04 mit Zarge S70
Farbe „softmatt“ RAL 9005 tiefschwarz | Drücker BK.9 | Fußleiste F.2



Land A.02



Land A.06



Land A.11



Land A.08



Land C.10



Land A.02



LandDesign-Modelle
direkt konfigurieren

Weitere Modelle auf Anfrage


Besonderheiten



Friesfuge – optisch gefräst, somit
keine unerwünschte Rissfuge möglich



Bandbetonung



Bekleidungsstärke mind. 19 mm
(außer Modell D)

Erweiterbare
Funktionen:






Klassiker

Klassiker – klare Kante zeigen

Die zeitlosen Klassiker verbinden Alt und Modern, Verspieltes und Sachliches auf harmonische Weise. Ihre kantige Linienführung und klare Geradlinigkeit verleihen ihnen Charakter und sorgen für stilistische Beständigkeit. Das Profil gestaltet sich schlicht und klar. Ergänzend dazu passt die neue, geradlinige Zarge K.

Ausstattung

- Schleiflack weiß
- MDF Türblattaufbau
- Softmattlackierung nach NCS und RAL (auch als Farbvariante) erhältlich
- passende Zarge K
- als Funktionstür möglich
- Türkantenlackierung
- Bekleidungsstärke mind. 19 mm (außer Modell D)
- Zarge mit Metallbandtaschen und Röhrchenführung (weitere Zargen auf Seite 114)



Klassiker K.01



Klassiker K.07



Türblatt K.03 mit Zarge K

Farbe „softmatt“ schwarz RAL 9005 | Drücker BK.11 | Fußleiste F.4

Erweiterbare Funktionen:






Outline

Outline – weniger ist mehr

Die Modellserie Outline kommt ganz ohne Profil sowie Schnörkel aus und überzeugt durch eine nahezu minimalistische Ästhetik. Das massive MDF-Material sorgt für hervorragende Stabilität und zusätzlichen Schallschutz. Die Türfäße sind mit einem hochwertigen Lack veredelt.

Ausstattung

- Schleiflack weiß
- Softmattlackierung nach NCS und RAL (auch als Farbvariante) erhältlich
- Lichtausschnitt: klar
- Mit 40 oder 60 mm breiter Füllungsfräsung erhältlich
- als Funktionstür möglich
- Türkantenlackierung
- Bekleidungsstärke mind. 19 mm (außer Modell D)
- Zarge mit Metallbandtaschen und Röhrenführung



Outline OT.01L



Outline OT.03



Türblatt Outline OT.01 | stumpfe Bänder, verdeckte Zarge duo A.1 | Türdrücker BK.2E, flächenbündig, ohne Schlüsselloch | Magnetfallschloss

Erweiterbare Funktionen:





Niveau

Niveau – erprobtes Prinzip

Zeitlose Formensprache und harmonische Proportionen – ein Prinzip, das schon in der Baukunst über Jahrhunderte hinweg Bestand hatte. Für Stabilität und verbesserten Schallschutz sorgt robustes MDF-Material. Unsichtbare Gehrungsfugen garantieren für eine moderne Optik und lange Haltbarkeit. Die lackierten Türfälze wirken besonders edel.

Ausstattung

- Schleiflack weiß
- Softmattlackierung nach NCS und RAL (auch als Farbvariante) erhältlich
- Lichtausschnitte mit unterschiedlichen Glasdekoren erhältlich
- als Funktionstür möglich
- Türkantenlackierung
- Bekleidungsstärke mind. 19 mm (außer Modell D)
- Zarge mit Metallbandtaschen und Röhrchenführung (weitere Zargen auf Seite 114)



*Zargenempfehlung:
Zarge N / Bekleidung 70 mm*



Türblatt N.03 mit Zarge N
Zarge mit Sockelstücken | Drücker BK.5 Langschild, flächenbündig



Niveau N.01



Niveau N.01L



Niveau N.02



Niveau N.02L



Niveau N.03



Niveau N.03L



Niveau N.04



Niveau N.05



Niveau N.06

Besonderheiten



Bekleidungsstärke mind. 19 mm
(außer Modell D)



Metallbandtaschen mit extra stabiler
Röhrenführung

Erweiterbare
Funktionen:





Scala

Scala – Eleganz in der schönsten Form

Diese hochwertigen Türelemente aus massivem MDF mit Schleiflackoberfläche sind in verschiedenen Varianten und Türgrößen erhältlich, einschließlich Zargen ohne Gehrungsschnitt. Sie fügen sich mühelos in jeden Wohnstil ein. Die Türfälze dieser Serie sind ebenfalls lackiert.

Ausstattung

- Schleiflack weiß
- Softmattlackierung nach NCS und RAL (auch als Farbvariante) erhältlich
- Lichtausschnitte mit klarem Glas erhältlich
- als Funktionstür möglich
- Türkantenlackierung
- Bekleidungsstärke mind. 19 mm (außer Modell D)
- Zarge mit Metallbandtaschen und Röhrchenführung (weitere Zargen auf Seite 114)



unten: ohne Friesfuge
oben: mit Friesfuge



Türblatt Scala S2 mit Friesfuge Schleiflack weiß



Scala SF.01 | mit Friesfuge



Scala SF.02 | mit Friesfuge



Scala SF.03 | mit Friesfuge



Scala SF.04 | mit Friesfuge



Scala S.04 SVR | ohne Friesfuge



Scala S.05 | ohne Friesfuge



Scala S.05L3 | ohne Friesfuge



Scala S.06 | ohne Friesfuge



Scala S.06L3 | ohne Friesfuge



Scala S.07 | ohne Friesfuge

Besonderheiten



Bekleidungsstärke mind. 19 mm
(außer Modell D)



Metallbandtaschen mit extra stabiler
Röhrenführung

Erweiterbare
Funktionen:

