



**Supermatte
Oberfläche**



**Einfache
Reinigung**



**Anti-
Fingerprint**





INNENTÜREN

Innovative Oberfläche



Anti-Fingerprint-Beschichtung

Die G-Tec®-Oberflächen zeichnen sich durch eine angenehme Haptik aus und geben Fingerabdrücken keine Chance.



Lichtecht und UV-beständig

Die G-Tec®-Oberflächentechnologie sorgt für lange Farbfreude ohne Verblassen.



Langlebige Qualität

Die qualitativ hochwertigen Türen mit supermatter Optik sind weniger kratzempfindlich, leicht zu reinigen und haben eine lange Nutzungsdauer. Alle Oberflächen sind mit Premiumkante erhältlich.



Hergestellt in Deutschland

Alle JOKA Türsysteme werden komplett auf Maß in Deutschland gefertigt. Das garantiert hohe Qualitätsstandards und sichert kurze Transportwege.



G-Tec®

Oberflächen ohne Fingerabdrücke

Gerade bei dunklen Farben ist es wichtig, dass auch bei intensiver Nutzung keine Fingerabdrücke zu sehen sind. Die G-Tec®-Oberflächen gewährleisten diese Qualität auch nach der Reinigung. Die supermatten Flächen sind lichtecht und weniger kratzempfindlich. Die Türen und Zargen mit der Anti-Fingerprint-Beschichtung sind mit einer kleinen Rundkante ausgestattet.

Passend dazu steht schwarzes Zubehör als stilvolles Upgrade zur Verfügung.

Ausstattung

- sieben verschiedene Oberflächen erhältlich
- verschiedene Lichtausschnitte mit unterschiedlichen Glasdekoren erhältlich
- als Funktionstür möglich
- Bekleidungsstärke Zargen 20 mm
- Zarge mit Metallbandtaschen
- optionales schwarzes Zubehör auf Seite 8

Weisslack Matt 9016

LiveSimple Matt cn8

FeelJade Matt cn5

Seidengrau Matt 7044

Staubgrau Matt 7037


Anthrazit Matt 7016

Schwarz Matt 9005

*Farbvarianten der
G-Tec®-Oberfläche*



Türblatt G-Tec® Oberfläche Schwarz matt |
Türdrücker Lena Pro | Schraubrossette rund, schwarz



NT-DA | LiveSimple



NT-LA-DA | LiveSimple



NT-LA2-DA | LiveSimple



NT-LA4S-DA | LiveSimple



NT-LA4M-DA | LiveSimple



NT-LA4B-DA | LiveSimple




NT-LA10-DA | LiveSimple



G-Tec®-Modelle
direkt konfigurieren

Besonderheiten



kleine Rundkante



Starkkante / Premiumkante



Bekleidungsstärke 20 mm

Erweiterbare
Funktionen:





G-Tec® – Blackline

Stilvolle Präzision

Blackline-Türen setzen klare Akzente durch markantes Design und elegante schwarze Fräsungen. Dabei stehen zwei Fräsvarianten zur Auswahl: Normalfräsung oder Spitzfräsung.

Die Türen sind wahlweise mit kleiner Rundkante oder Premiumkante erhältlich und bieten durch die Farbgestaltung mit G-Tec® (für Tür und Zarge) eine ansprechende Vielfalt.

Drücker, Schließbleche und weiteres Zubehör in der Trendfarbe Schwarz bieten ein passendes Design-Upgrade.

Ausstattung

- vier verschiedene Oberflächen erhältlich
- als Funktionstür möglich
- Bekleidungsstärke Zargen 20 mm
- Zarge mit Metallbandtaschen
- optionales schwarzes Zubehör auf Seite 8

Weisslack Matt 9016

LiveSimple Matt cn8

FeelJade Matt cn5

Staubgrau Matt 7037



*Magnetschloss mit
Drückerhöhenverstellung*



Türblatt Blackline BL8 NF G-Tec® Oberfläche Weißlack matt



BL6-NF



BL2-NF



BL8-NF



BL7-NF



BL5-NF



BL6-SF



BL2-SF




BL1-SF




BL4-SF

Besonderheiten



Normalfräsung (NF)



Spitzfräsung (SF)



Bekleidungsstärke 20 mm



Starkante / Premiumkante

Erweiterbare
Funktionen:






Freie Auswahl

Eleganz in Schwarz und Weiß

Schwarz-Weiß-Kombinationen liegen im Trend. Der markante Kontrast verleiht Räumen eine zeitlose Eleganz und sorgt für beeindruckende Tiefenwirkung. Weiße Türen in Kombination mit schwarzen Zargen, Lisenen, Premiumkanten und Beschlägen setzen nicht nur ein stilvolles Statement, sondern unterstreichen auch den persönlichen Geschmack. Besonders mattweiße Türflächen in Verbindung mit schwarzen Elementen zählen zu den Highlights dieses modernen Looks. Ergänzt wird das Design durch neue mattschwarze Beschläge, die mit ihrem klaren und zeitgemäßen Stil das Angebot perfekt abrunden.



Der neue G-Tec®-Oberflächenfächer



KOMBINATIONS- VIELFALT







**Einfache
Reinigung**



**Kratzfeste
Oberflächen**



**Hoch
lichtbeständig**

